

## FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

### 1. Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy .....

Adres wykonawcy .....

Miejscowość ..... Data .....

Adres poczty elektronicznej: .....

Strona internetowa: .....

Numer telefonu: .....

Numer faksu: .....

Numer REGON/KRS/CEIDG: .....

Numer NIP/PESEL: .....

### Dane dotyczące zamawiającego:

**Caritas Diecezji Sandomierskiej**

### Zobowiązania wykonawcy

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na „Dostawa i zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

### 2. Cena oferty

cena netto ..... zł

(słownie: ..... )

podatek VAT..... zł

**cena brutto.....zł**

(słownie: .....)

### 3. ZOBOWIĄZUJĘ/MY SIĘ:

- w przypadku wyboru mojej/naszej\* oferty Zobowiązuję/my\* się do dostawy:

Autobus (marka, typ, model): ..... ,

który spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- **do wykonania zamówienia** w terminie do .....

#### 4. Wyposażenie szczegółowe:

| Parametry wymagane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parametry oferowane<br>(wpisać TAK/NIE lub<br>oferowany parametr) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Liczba miejsc 20+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Miejsce dla 2 osób poruszających się na wózku inwalidzkim po zdemontowaniu foteli w tylnej części autobusu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Fabrycznie nowy, rok produkcji 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Rozstaw osi min. 4325 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| Nadwozie pojazdu z wysokim dachem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| Silnik diesla o pojemności min 1900 cm <sup>3</sup> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Moc silnika min 140 kW (190 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| Norma emisji spalin min EURO VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| Długość całkowita pojazdu w przedziale 7000 mm – 7450 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| Automatyczna skrzynia biegów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 5 ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Systemy kontroli trakcji: ABS, ASR, ESP, EBV, BAS lub równoważne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| Tachograf cyfrowy z licznikiem i nagrywaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| Wspomaganie kierownicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
| Immobiliser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
| Centralny zamek z pilotem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Zbiornik paliwa min 90 l z podłączeniem do ogrzewania dodatkowego, filtr paliwa z separatorem wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Zabudowa wnętrza: tapicerka z izolacją termiczną; wykończenie wnętrza nakładkami z ABS; oznakowanie zewn. i wewn.; stalowa konstrukcja; montaż foteli; min. 3 młotki bezpieczeństwa; apteczka autobusowa; podłoga płaska – wykładzina antypoślizgowa; szyny do mocowania foteli; instalacja elektryczna- lampy sufitowe i stopnia wejścia; przegroda fotela podwójnego za kierowcą; luk dachowy (wyjście awaryjne); komplet zasłonek okiennych; panel sterowania elektroniczny; homologacja; lusterko wsteczne wewnętrzne; zamykany schowek; półka nad przednią szybą; 2 uchwyty na kubki; panel sterowania w podsufitce z dodatkowym oświetleniem |                                                                   |
| Szybkościomierz ze skalą w kilometrach, wskaźnik temperatury zewnętrznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| Sygnał niezapiętego pasa fotela kierowcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| Obniżony stopień wejścia z oświetleniem, wersja z wejściem przednim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Półki bagażowe podsufitowe (prawa, lewa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| Głośniki w panelach oświetleniowo-nadmuchowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fotele: 5 szt. 2-osobowych i 5 szt. pojedynczych z podłokietnikami regulowanymi, uchwyty i zagłówkami; 4 szt. pojedynczych sztywnych foteli ławy tylnej z zagłówkami; fotel pilota ze składanym siedziskiem; siedzenie kierowcy komfortowe, hydraulicznie resorowane, podłokietnik fotela kierowcy, pasy bezpieczeństwa 3 pkt. na wszystkich fotelach |  |
| Klimatyzator przestrzeni pasażerskiej min 10 kW i półki z tunelem klimatyzacji, montaż klimatyzatora na dachu; konwektory w przestrzeni pasażerskiej prawa i lewa strona                                                                                                                                                                              |  |
| Klimatyzacja kierowcy niezależna od klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Izolacja cieplna przestrzeni kierowcy, podgrzewany fotel kierowcy                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Dodatkowe ogrzewanie wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Podgrzewacz elektryczny PTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Wentylator nadmuchowy 1 szt.; wentylator wyciągowy 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Panele oświetleniowe – nadmuchowe nad fotelami pasażerskimi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Przeszklenie samochodu – szyby dwuwarstwowe panoramiczne, termoizolacyjne gięte, przyciemniane 1 kpl., szyba czołowa z filtrem                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Dodatkowa rączka przy wejściu 1 szt.; światła obrysowe 1 kpl.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Drzwi pasażerskie (po prawej stronie) zawiasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Dwa stanowiska wózka inwalidzkiego z tyłu samochodu: pasy 4 pkt. do mocowania wózka, pasy 2 pkt. do mocowania pasażera; zestaw do szybkiego demontażu, <b>Platforma najazdowa składana mechanicznie zamontowana w pojeździe za ostatnim rzędem siedzeń</b>                                                                                            |  |
| Kamera cofania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Oś przednia wzmocniona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Wzmocniony stabilizator tylnej osi pod ramą                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Wzmocniony stabilizator przedniej osi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Wzmocnione resory i amortyzatory z przodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, wielofunkcyjna z komputerem pokładowym                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Asystent ruszania na wzniesieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Akumulator dodatkowy, przełącznik oddzielający                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Włącznik główny instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Układ zarządzania instalacją elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Akumulator AGM 12 V min 92 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Alternator min 14 V/180 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ogranicznik prędkości (100 km/h) WE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Tempomat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Chromowana osłona chłodnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Napęd na tylną oś                                                                                                                                                           |  |
| Czujnik światła i deszczu, asystent bocznego wiatru                                                                                                                         |  |
| Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej                                                                                                                                     |  |
| Asystent utrzymania pasa ruchu                                                                                                                                              |  |
| System aktywnego serwisowania pojazdu                                                                                                                                       |  |
| Reflektory LED, doświetlenie kierunku skrętu; światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, halogenowe; boczne światła sygnalizacyjne, trzecie światło hamowania - stop |  |
| Chlapacze przednie i tylne                                                                                                                                                  |  |
| Koło zapasowe, mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy                                                                                                                    |  |
| Ogumienie min 205/75 R16 C                                                                                                                                                  |  |
| Opony letnie                                                                                                                                                                |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy                                                                                                                                                |  |
| Tabliczki i dokumentacja w języku polskim                                                                                                                                   |  |
| Podnośnik samochodowy hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, dwie gaśnice, apteczka                                                                                            |  |
| Oznakowanie wyjść awaryjnych, oznakowanie o przewozie osób niepełnosprawnych oraz oznakowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa                                               |  |
| Kolor autobusu – lakier szary metalik                                                                                                                                       |  |
| Kolorystyka wnętrza – do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty                                                                                                       |  |

#### 5. Warunki gwarancji:

Gwarancja ..... lata bez limitu kilometrów na podzespoły

Minimum ..... lat na brak korozji perforacyjnej

Gwarancja na powłokę lakierniczą .....lata

#### 6. Termin płatności : ..... dni od daty wystawienia faktury

....., dnia .....

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

\* - niepotrzebne skreślić